

PREMIUM

1er - 2835-(Band)



1er - 2835



2er - 2835



3er - 5730



Farben



CW-Kaltweiß
6500 K

IP-Schutzart

1er - 2835-Modul-Band



1er - 2835



2er - 2835



3er - 5730



1er Band & 1er, 2er, 3er Module

Backlight Anwendung generell mit optischen Linsen

Für Bautiefen von 30 - 300 mm


Bitte wählen Sie hier Ihr Wunschprodukt aus:

Modul Typ	IP Schutzart	Farbe	Lichtfarbe	DC/CV	W/ Modul	lm/ Modul	Abstrahlwinkel	VP	Preis/VP inkl. MwSt.
1er-Band	65	kalt weiß	6500 K	12 V	0,72 W	55 lm	170°	210 St./String	399,00 €
1er	65	kalt weiß	6500 K	12 V	0,72 W	55 lm	170°	50 St./String	45,00 €
2er	65	kalt weiß	6500 K	12 V	0,72 W	70 lm	160°	50 St./String	50,00 €
3er	65	kalt weiß	6500 K	12 V	1,32 W	120 lm	160°	20 St./String	20,00 €




PREMIUM - Eigenschaften


1er - 2835-(Band)




CE



• Constant Voltage CV • Klebeband • Backlight



1er - 2835




CE




• Constant Voltage CV • Klebeband/Schrauben • Backlight

Anschlusschema LED-Modulkette (mittige 12V-Einspeisung)




PREMIUM - Eigenschaften

2er - 2835




• Constant Voltage/Contant Current intern IC • Klebeband/Schrauben • Backlight



CE


Anschlusschema LED-Modulkette (mittige 12V-Einspeisung)



3er - 5730



• Constant Voltage CV • Klebeband/Schrauben • Backlight



CE

Anschlusschema LED-Modulkette (mittige 12V-Einspeisung)

